



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๕๘๖

วันที่

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ และ ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐

ผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง และ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา ☒ หนังสือ ☐ ประกาศ ☐ ระเบียบ ☐ คำสั่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๙๐๗๕ ลงวันที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การเฝ้าระวังหอย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อ



โปรดทราบ



โปรดทราบและถือปฏิบัติ



โปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(นางสาวสิริวรรณ คุณาสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

รตส.อัญมณี
รับที่ ๒๒๒๖
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๑๕ น.

ส่งที่ ๒๒๑๓
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๒.๒๕ น.

ผนก. ๖๖๕๙

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขรับ ๑๐๓๘๖
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๒-๑๔

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๕๕๕ ต่อ ๒๙๑

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๙๐๗๕ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเฝ้าระวังภัยความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เสนอ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำ ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมขัง ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดเหตุอุทกภัย ขอให้รายงานสาเหตุพื้นที่ประสบภัย และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

๑. <https://bit.ly/2Tmg4y1>

๒. หรือ QR Code



16/๑๑

(นางสาวขวัญเรือน มงคลสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วย สป.กษ. แจ้งว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังภัยความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และขอให้รายงานสาเหตุพื้นที่ประสบภัย และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติทราบ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เห็นสมควรแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป

-ทราบ

-ดำเนินการตามเสนอ

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓

(นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นางสาวอัญมณี ติรสฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๔๑๓/ว.๕๖๔๔



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๓.๒๒๕๒
วันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓
เวลา ๑๑.๐๕ น.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเฝ้าระวังห่อความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น

ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ออกประกาศแจ้งเตือน ในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ คาดการณ์จะมีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงใต้ เข้าสู่ห่อความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง รวมทั้งปริมาณน้ำในแหล่งน้ำเพิ่มสูงขึ้นมีความเสี่ยงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเกินความจุ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) นั้น

ในการนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดติดตาม เฝ้าระวังสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำ ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบล่วงหน้าด้วย ทั้งนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ขอให้หน่วยงานรายงานสาเหตุ พื้นที่ประสบภัย และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง แสงภู่วงค์)
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เลขาธิการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๔๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๔ ๙๑๔๒



ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมขัง

ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓

จากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำและลำน้ำต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ประเมินฝนจากแผนที่คาดการณ์ปริมาณฝน (One Map) พบว่า ในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ อาจส่งผลให้ ปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำในแหล่งน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยจากการติดตามปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่มีมากกว่าร้อยละ ๔๕ หรือเกินเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) มีความเสี่ยงปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเกินความจุ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ประกอบด้วย

๑. อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อ่างฯ ลำตะคอง อ่างฯ ลำพระเพลิง อ่างฯ มูสบน จังหวัดนครนายก อ่างฯ ขุนด่านปราการชล และจังหวัดระยอง อ่างฯ หนองปลาไหล

๒. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน ๗๗ แห่ง แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔๕ แห่ง ภาคกลาง จำนวน ๓ แห่ง ภาคตะวันออก จำนวน ๒๑ แห่ง ภาคตะวันตก จำนวน ๗ แห่ง และภาคใต้ จำนวน ๑ แห่ง

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ดังนี้

๑. พิจารณาบริหารจัดการน้ำแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ ๔๕ หรือเกินเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างฯ รวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก

๒. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถใช้งานของอ่างเก็บน้ำทุกขนาด โดยเฉพาะ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดูแล รวมทั้งอาคารบังคับน้ำ ระบบชลประทานต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ตลอดจนสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวาง ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ หากมีการชำรุดเสื่อมสภาพ ขอให้เร่งซ่อมแซมบำรุงรักษา และรายงานให้ กอนช. ทราบทันที

๓. ในกรณีที่มีความเสี่ยงน้ำล้นอ่างฯ หรืออาจกระทบต่อความมั่นคงโครงสร้างเขื่อน ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน บุคลากร รวมถึงเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันที พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้ทราบล่วงหน้า

๔. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมด้วยเครื่องจักรเครื่องมือ และดูแลบำรุงรักษาระบบสื่อสารหลักให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเตรียมระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.



โทร. ๐ ๒๖๖๔ ๕๘๐๐

โทรสาร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๑๔๐

e-mail : nwcc.onwr@gmail.com

(นายสำเริง แสงภู่วงค์)

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ